

SEQUÊNCIA DA ANÁLISE COMPARATIVA DOS DOCUMENTOS:

LOTE 26 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

LOTE 33 CATÁLOGO FIRMINO – CATÁLOGO OFICIAL GOODYEAR

Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:
<https://www.goodyear.com.br/tire-details/cargo-marathon-2?size=225/75R16C&matnabr=109640>

Goodyear Cargo Marathon 2 - 225/75R16C

Composto especial com sílica na banda de rodagem e construção otimizada proporcionam menor resistência ao rolamento.



Atributos

Ombros mais largos que resultam em uma melhor distribuição de pressão e maior vida útil.

Sulcos mais profundos nas áreas dos ombros que melhoram a dispersão de água.

Blocos assimétricos na banda de rodagem proporcionam um rodar mais silencioso.

Especificações Completas

Medida do Pneu	225/75R16C	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	76
Código do Produto	000000000000109640	Largura da Secção (mm)	225,0
Índice de Velocidade	R	Profundidade de Sulco (mm)	10.500
##Load Index##	118	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	E	Ruído Externo: Classificação	))
Costado (Lateral)	BSL	Ruído Externo: Valor	71 Db
Carga Máxima (kgs)	1320	Resistência ao Rolamento: Classificação	C
		Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	000982/2012

Ombros mais largos que resultam em uma melhor distribuição de pressão e maior vida útil.

Blocos assimétricos na banda de rodagem proporcionam um rodar mais silencioso.

— Especificações Completas

Medida do Pneu	225/75R16C
Código do Produto	000000000000109640
Índice de Velocidade	R
##Load Index##	118
Índice de Velocidade	E
Costado (Lateral)	BSL
Carga Máxima (kgs)	1320

Pressão Máxima de Inflação (PSI)	76
Largura da Secção (mm)	225,0
Profundidade de Sulco (mm)	10.500
Diametro Externo (mm)	0.00
Ruído Externo: Classificação	))
Ruído Externo: Valor	71 Db
Resistência ao Rolamento: Classificação	C
Aderência no Molhado: Classificação	C
Certificação INMETRO	000982/2012



Todas as informações contidas nesse documento foram retiradas de:

<https://www.goodyear.com.br/tire-details/eagle-touring?size=195/60R16&matnabr=111172>

Goodyear Eagle Touring - 195/60R16

Eagle Touring, perfeita combinação entre desempenho e controle



Atributos

Banda de rodagem otimizada combinando ótima dirigibilidade a experiência de um rodar silencioso

Tecnologia "Fuel-Saving" nos compostos da banda de rodagem entregam uma das melhores eficiências energéticas do mercado resultado em menor resistência ao rolamento e economia de combustível

Escolhido como equipamento original por diversas montadoras pelo mundo

Especificações Completas

Medida do Pneu	195/60R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111172	Largura da Secção (mm)	195,0
Índice de Velocidade	H	Profundidade de Sulco (mm)	7.600
##Load Index##	89	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)
Costado (Lateral)	B01	Ruído Externo: Valor	68 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	B
Carga Máxima (kgs)	580	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	00131



Especificações Completas			
Medida do Pneu	195/60R16	Pressão Máxima de Inflação (PSI)	51
Código do Produto	000000000000111172	Largura da Secção (mm)	195,0
Índice de Velocidade	H	Profundidade de Sulco (mm)	7.600
##Load Index##	89	Diametro Externo (mm)	0.00
Índice de Velocidade	SL	Ruído Externo: Classificação	)
Costado (Lateral)	B01	Ruído Externo: Valor	68 Db
UTQG (Uniform Tire Quality Grade)	340/A/A	Resistência ao Rolamento: Classificação	B
Carga Máxima (kgs)	580	Aderência no Molhado: Classificação	C
		Certificação INMETRO	001310/2012
Medidas Disponíveis			