



ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO PAVIMENTO 1 (EIXO X)

Escala 1:50

Relação do aço

Positivos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	16	369	5904
CA50	2	8.0	14	420	5880

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	177.8	51.2
PESO TOTAL (kg)			51.2
CA50	8.0	51.2	

Volume de concreto (C-25) = 10.4 m³

LAZARO THOME DA SILVA NETO
ENG. CIVIL
CREA/SP: 5070668785

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA
CNPJ:18.243.279/0001-08

CONCRETO fck = 25 MPa ECS = Ver na planta	0001
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA - MG	004
OBRA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO AMULATÓRIO E LABORATÓRIO	01
TÍTULO LAJE PAVIMENTO 1	
DATA 20/05/2025	ESCALA 1:50
DESENHO EST-04-LAJ	CORRIGIDO
PROJETO 20/05/2025	REVISÃO 01