



MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - PREFEITURA

CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: 0800 443 2000 – Licitações
R: Coronel Antônio Pedro Mendes, 225, Centro - CEP: 37.110-000
ELÓI MENDES – MG | Site: www.eloimendes.mg.gov.br
e-mail: pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br

Página nº: _____

Data: ____/____/____

Servidor: _____

Elói Mendes - MG, 07 de novembro de 2025.

TERMO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

À ROGÉRIO ANTUNES SILVA LTDA – ZEUS ELÉTRICA, CNPJ Nº 37.571.480/0001-50
Rua Santa Terezinha, nº 25, Sala 01, Todos os Santos, Montes Claros/MG, CEP 39.400-116.

Assunto: Solicitação de Anuência à Adesão

Ref. Processo Administrativo nº 27/2025, Pregão Eletrônico nº 22/2025

Cumprimentando-o cordialmente e, com fundamento no Regulamento do Sistema de Registro de Preços, sirvo-me do presente expediente para CONSULTAR acerca da possibilidade de **ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 16/2025**, originadas do Processo Administrativo nº 27/2025, Pregão Eletrônico nº 22/2025, realizado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL - CIDERSU.

A referida adesão visa a aquisição – pela Administração Municipal – de:

LOTE 03 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E APOIO LOGÍSTICO DAS ESTRUTURAS NATALINAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	Estrutura metálica 2D de baixa complexidade, indicada para postes, fachadas e jardins. Poderá ser fabricado em aço ASTM A36, laminado a quente, vergalhão 3/16 ou chapa chata, com espessura fina, projetado para a aplicação de figuras geométricas 2D, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial. O contorno é feito com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno ou externo. A mangueira possui 2 fios, tensão de 220 V, proteção IP-65 e está disponível em diversas cores. O preço unitário refere-se a 1,0 m ² de área projetada. Exemplos de aplicação: (Anjo Menino, estrela flash, boneco de neve).	M ²	21,78	R\$ 2.018,16	R\$ 43.955,52



MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - PREFEITURA

CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: 0800 443 2000 – Licitações
R: Coronel Antônio Pedro Mendes, 225, Centro - CEP: 37.110-000
ELÓI MENDES – MG | Site: www.eloimendes.mg.gov.br
e-mail: pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br

Página n°: _____

Data: ___/___/___

Servidor: _____

2	<p>Estrutura metálica 2D de média complexidade, podendo ser fabricada em aço ASTM A36 a quente, com vergalhão 3/16 ou chapa chata, com espessura fina, destinada à impressão de figuras geométricas, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial, contendo iluminação especial. Pode ser preenchida com cordão de 100 LEDs, com fio na cor do LED, diâmetro externo de 2,2 mm e tensão de 220V, com ou sem estrobo, com extensão de 10,0 m, tomada macho/fêmea que permite a união de até cinco cordões, potência mínima de 5 watts e grau de proteção IP-65. A estrutura é contornada com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, contendo no mínimo 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 watts por metro, uso interno ou externo, mangueira de dois fios, tensão de 220V, proteção IP-44, disponível em diversas cores e podendo ser revestida com tela de PVC, diversas cores. O preço unitário refere-se a 1,0 m² de área projetada, para peças até 12,0m². Exemplos: (painel presentes, painel de estrelas e letreiro HOHOHO)</p>	M ²	8,64	R\$ 1.328,93	R\$ 11.481,96
3	<p>Estrutura metálica 2D de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 a quente, com espessura fina, destinada à impressão de figuras geométricas, grande porte, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial, contendo iluminação especial. Pode ser preenchida com cordão de 100 LEDs, fio na cor do LED, com diâmetro externo de 2,2 mm, tensão de 220V, com ou sem estrobilhos. Extensão de 10,0 m com tomada macho/fêmea, permitindo a união de até 5 cordões, potência mínima de 5 Watts, grau de proteção IP-44. Contornada com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com corte a cada metro, no mínimo 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 Watts por metro, uso interno/externo, mangueira de 2 fios, 220V, IP-44, disponível em diversas cores, podendo ser revestida com tela de PVC também em várias cores. Preço unitário referente a 1,0 m² de área projetada, para peças acima de 12,0m². Exemplos: Cometa 2D, portal de cometas, painel noite de natal</p>	M ²	28,00	R\$ 441,31	R\$ 12.356,68



MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - PREFEITURA

CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: 0800 443 2000 – Licitações
R: Coronel Antônio Pedro Mendes, 225, Centro - CEP: 37.110-000
ELÓI MENDES – MG | Site: www.eloimendes.mg.gov.br
e-mail: pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br

Página n°: _____

Data: ____/____/____

Servidor: _____

5	<p>Estrutura metálica média 3D, médio porte, fabricada em metalon 15X15 ou 20x20, tipo quadrado, chapa 18, ou vergalhão 3/4 com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, com espessura fina, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial e iluminação especial. Preenchida com cordão 100 LEDs, fio na cor dos LEDs, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com ou sem estrobinhos. Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44, diversas cores. Contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mín. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-65, diversas cores. Podendo ser revestida com tela de PVC, diversas cores – Preço unitário referente a 1,0m³ de volumetria, para peças de 1,5m³ até 10,0m³. EX (Trenó LED, Caixa de presentes empilhadas, Anjo com Trombeta 3D).</p>	M ³	11,40	R\$ 3.553,11	R\$ 40.496,93
9	<p>Estrutura metálica média, fabricada em metalon (quadrado, retangular ou redondo 20X20, 25X30, chapa 18, com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, revestida por uma pintura industrial, preenchida com cordão 100 LEDs, fio transparente, na cor dos LEDs, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos). Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44. Nas cores variadas, contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência min. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-44, diversas cores. Valor unitário calculado por metro linear de estrutura, altura variável das peças entre 4,0m e 9,0m, com diâmetro de base compatível com a altura, conforme especificação de cada modelo. EX de Árvores do tipo: luminosa com estrela, arabesco, detalhada com diferentes formas geométricas.</p>	M LINE AR	8,50	R\$ 4.078,70	R\$ 34.668,95



MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - PREFEITURA

CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: 0800 443 2000 – Licitações
R: Coronel Antônio Pedro Mendes, 225, Centro - CEP: 37.110-000
ELÓI MENDES – MG | Site: www.eloimendes.mg.gov.br
e-mail: pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br

Página n°: _____

Data: ___/___/___

Servidor: _____

19	Estrutura metálica em formato de letra para criação de letreiros 3D, fabricada em metalon 15X15, tipo quadrado, chapa 18, com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, contorno da peça produzida em vergalhão 4,2mm para fixação de LEDs. Revestida por uma pintura industrial, preenchida com cordão 100 LEDs, fio na cor do LED, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos). Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44. Nas cores variadas, contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mín. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-44, na cor do cordão LED. peça será revestida com tela PVC, nas cores do material de LED, para acabamento da peça. valor unitário, para peça medindo 1,5m de altura x 0,3m de profundidade, sendo a largura de acordo com a letra específica.	PÇ	10,00	R\$ 2.670,53	R\$ 26.705,30
26	CORDÃO DE LED Reforçado para uso interno/externo a prova d'água 220V ou 110V, (comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas, fio na cor verde diâmetro 1,8mm, IP 66 lâmpada de 5mm com com resina de silicone na base dos leds. Tomada macho e fêmea e retificador a prova d'água de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas com potência mínimo: 5 watts. OBJ: NAS CORES BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERDE, VERMELHO	UND.	205,00	R\$ 56,38	R\$ 11.557,90
31	ESTRELA SPUTNIK DE NATAL COM LEDS e movimentos sequenciais e alternados. estrela com 20 tubos, efeito fogos de artifício em leds. para uso externo, multifunções. tubo com revestimento na cor branco leitoso, diâmetro da estrela: 100 cm. bivolt. ip 44. OBJ: BRANCO FRIO BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE	UND.	6,00	R\$ 633,02	R\$ 3.798,12
33	TUBO SNOWFALL LED BRANCO, COM 08 (OITO) TUBOS, de 50 cm. Descrições Mínimas: Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas branco com comprimento total de 3.5 metros. Nas cores branco frio, Branco quente, azul.	CX.	56,00	R\$ 108,80	R\$ 6.092,80
39	BOLAS VAZADAS, com 30 cm, com 100 LEDs, sendo 10 estrobinhos e 90 fixos. Uso externo. Bivolt. IP-44. Nas cores branco frio, branco quente, azul, vermelho, verde e rosa.	UND.	35,00	R\$ 244,72	R\$ 8.565,20



MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - PREFEITURA

CNPJ: 20.347.225/0001-26 - Fone: 0800 443 2000 – Licitações
R: Coronel Antônio Pedro Mendes, 225, Centro - CEP: 37.110-000
ELÓI MENDES – MG | Site: www.eloimendes.mg.gov.br
e-mail: pregaoeletronico@eloimendes.mg.gov.br

Página n°: _____

Data: ___/___/___

Servidor: _____

48	CONJUNTO LETREIRO 2026 PASSAGEM (Altura 2,80m X 5,00 Largura X 0,25m Profundidade) Luminoso Letreiro 2026 com passagem em estrutura metálica contendo: Três números em caixa alta, medindo 1,45m de altura por 0,77 de largura x 0,25m de profundidade, produzidos em estrutura metálica galvanizadas de tubos 15x15 e ferros chatos 3/8 preenchidos com tela plástica e cobertura de les blindados, contornos de mangueiras de led 13mm, 36 lâmpadas por metro e um portal de arabescos medindo 2,80m de altura por 2,95m de largura x 0,25m de profundidade na cor branco morno em formato circular, com passagem de 2,50m de altura e com barra circular com 0,25m, formando arabescos contornados com mangueira de led 13mm, 36 lâmpadas por metro na cor branco morno, com chapas metálicas 3,5mm perfuradas em sua base para fixação por parabolts.	UND.	1,00	R\$ 22.789,71	R\$ 22.789,71
TOTAL					R\$222.469,07

Ressalta-se que o Município de Elói Mendes-MG é órgão consorciado ao CIDERSU, doravante denominado órgão participante da referida licitação.

Na oportunidade, se atendido o pleito acima, solicito que nos encaminhe o ofício de autorização. Para tanto, seguem os dados e contatos relativos a este órgão:

Razão Social: Município de Elói Mendes-MG

CNPJ: 20.347.225/0001-26

Endereço: R. Cel. Antônio Pedro Mendes, 225, Centro, Elói Mendes - MG, 37110-000

E-mail: licita@eloimendes.mg.gov.br – Tel.: 0800-443-2000

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

NATAL
DONIZETTI
CADORINI:0017
7643862

Assinado de forma
digital por NATAL
DONIZETTI
CADORINI:00177643862
Dados: 2025.11.07
11:08:54 -03'00'

Natal Donizetti Cadorini
Prefeito Municipal de Elói Mendes



A Prefeitura Elói Mendes/MG.

ASSUNTO: Resposta à solicitação de anuência para adesão à Ata de Registro de Preços nº 16/2025.

Em atenção ao ofício emitido pelo Gabinete Municipal, em nome do Prefeito Municipal, o Senhor Natal Donizetti Cadorini, datado de 07 de novembro de 2025, vimos por meio deste manifestar **ANUÊNCIA** à solicitação de adesão, na qualidade de órgão não participante, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 27/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2025, cujo objeto é a Contratação, por meio de ata de registro de preços, de empresa especializada para a execução de ações de decoração natalina em espaços públicos dos municípios consorciados ao consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional sustentável – CIDERSU, incluindo o fornecimento de materiais e estruturas decorativas, a prestação de serviços técnicos de instalação, manutenção e desmontagem, bem como a locação de estruturas ornamentais com serviços associados, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste termo de referência, estando detalhado devidamente qualificado e quantificado conforme detalhado na planilha de quantitativo abaixo:

LOTE 03 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E APOIO LOGÍSTICO DAS ESTRUTURAS NATALINAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	Estrutura metálica 2D de baixa complexidade, indicada para postes, fachadas e jardins. Poderá ser fabricado em aço ASTM A36, laminado a quente, vergalhão 3/16 ou chapa chata, com espessura fina, projetado para a aplicação de figuras geométricas 2D, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial. O contorno é feito com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, mínimo de 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 W/m, para uso interno ou externo. A mangueira possui 2 fios, tensão de 220 V, proteção IP-65 e está disponível em diversas cores. O preço unitário refere-se a 1,0 m ² de área projetada. Exemplos de aplicação: (Anjo Menino, estrela flash, boneco de neve).	M ²	21,78	R\$ 2.018,16	R\$ 43.955,52

2	<p>Estrutura metálica 2D de média complexidade, podendo ser fabricada em aço ASTM A36 a quente, com vergalhão 3/16 ou chapa chata, com espessura fina, destinada à impressão de figuras geométricas, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial, contendo iluminação especial. Pode ser preenchida com cordão de 100 LEDs, com fio na cor do LED, diâmetro externo de 2,2 mm e tensão de 220V, com ou sem estrobo, com extensão de 10,0 m, tomada macho/fêmea que permite a união de até cinco cordões, potência mínima de 5 watts e grau de proteção IP-65. A estrutura é contornada com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com cortes a cada metro, contendo no mínimo 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 watts por metro, uso interno ou externo, mangueira de dois fios, tensão de 220V, proteção IP-44, disponível em diversas cores e podendo ser revestida com tela de PVC, diversas cores. O preço unitário refere-se a 1,0 m² de área projetada, para peças até 12,0m². Exemplos: (painel presentes, painel de estrelas e letreiro HOHOHO)</p>	M ²	8,64	R\$ 1.328,93	R\$ 11.481,96
3	<p>Estrutura metálica 2D de alta complexidade, fabricada em aço ASTM A36 a quente, com espessura fina, destinada à impressão de figuras geométricas, grande porte, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial, contendo iluminação especial. Pode ser preenchida com cordão de 100 LEDs, fio na cor do LED, com diâmetro externo de 2,2 mm, tensão de 220V, com ou sem estrobilhos. Extensão de 10,0 m com tomada macho/fêmea, permitindo a união de até 5 cordões, potência mínima de 5 Watts, grau de proteção IP-44. Contornada com mangueira de LED de 13 mm de diâmetro, com corte a cada metro, no mínimo 36 LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mínima de 3 Watts por metro, uso interno/externo, mangueira de 2 fios, 220V, IP-44, disponível em diversas cores, podendo ser revestida com tela de PVC também em várias cores. Preço unitário referente a 1,0 m² de área projetada, para peças acima de 12,0m². Exemplos: Cometa 2D, portal de cometas, painel noite de natal</p>	M ²	28,00	R\$ 441,31	R\$ 12.356,68

5	<p>Estrutura metálica média 3D, médio porte, fabricada em metalon 15X15 ou 20x20, tipo quadrado, chapa 18, ou vergalhão 3/4 com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, com espessura fina, com acabamento em pintura eletrostática ou industrial e iluminação especial. Preenchida com cordão 100 LEDs, fio na cor dos LEDs, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com ou sem estrobinhos. Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44, diversas cores. Contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mín. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-65, diversas cores. Podendo ser revestida com tela de PVC, diversas cores – Preço unitário referente a 1,0m³ de volumetria, para peças de 1,5m³ até 10,0m³ . EX (Trenó LED, Caixa de presentes empilhadas, Anjo com Trombeta 3D).</p>	M³	11,40	R\$ 3.553,11	R\$ 40.496,93
9	<p>Estrutura metálica média, fabricada em metalon (quadrado, retangular ou redondo 20X20, 25X30, chapa 18, com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, revestida por uma pintura industrial, preenchida com cordão 100 LEDs, fio transparente, na cor dos LEDs, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos). Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44. Nas cores variadas, contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência min. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-44, diversas cores. Valor unitário calculado por metro linear de estrutura, altura variável das peças entre 4,0m e 9,0m, com diâmetro de base compatível com a altura, conforme especificação de cada modelo. EX de Árvores do tipo: luminosa com estrela, arabesco, detalhada com diferentes formas geométricas.</p>	M LINE AR	8,50	R\$ 4.078,70	R\$ 34.668,95
19	<p>Estrutura metálica em formato de letra para criação de letreiros 3D, fabricada em metalon 15X15, tipo quadrado, chapa 18, com fabricação em corte manual e solda TIG/MIG, contorno da peça produzida em vergalhão 4,2mm para fixação de LEDs. Revestida por uma pintura industrial, preenchida com cordão 100 LEDs, fio na cor do LED, com diâmetro 2,2mm, externo, 220v, com estrobinhos (80 fixos e 20 estrobinhos). Extensão 10,0m, tomada m/f, união de até 5 cordões. potência mínima: 5 Watts. IP-44. Nas cores variadas, contornada com mangueira de LED, 13mm de diâmetro, corte a cada metro, com no mínimo 36LEDs por metro, visão em 360 graus, potência mín. 3 Watts/m, uso interno/externo, mangueira de 02 fios, 220w, IP-44, na cor do cordão LED. peça será revestida com tela PVC, nas cores do material de LED, para acabamento da peça. valor unitário, para peça medindo 1,5m de altura x 0,3m de profundidade, sendo a largura de acordo com a letra específica.</p>	PÇ	10,00	R\$ 2.670,53	R\$ 26.705,30

26	CORDÃO DE LED Reforçado para uso interno/externo a prova d'água 220V ou 110V, (comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas, fio na cor verde diâmetro 1,8mm, IP 66 lâmpada de 5mm com com resina de silicone na base dos leds. Tomada macho e fêmea e retificador a prova d'água de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas com potência mínimo: 5 watts. OBJ: NAS CORES BRANCO FRIO, BRANCO QUENTE, AZUL, VERDE, VERMELHO	UND.	205,00	R\$ 56,38	R\$ 11.557,90
31	ESTRELA SPUTNIK DE NATAL COM LEDS e movimentos sequenciais e alternados. estrela com 20 tubos, efeito fogos de artifício em leds. para uso externo, multifunções. tubo com revestimento na cor branco leitoso, diâmetro da estrela: 100 cm. bivolt. ip 44. OBJ: BRANCO FRIO BRANCO QUENTE, AZUL, VERMELHO, VERDE	UND.	6,00	R\$ 633,02	R\$ 3.798,12
33	TUBO SNOWFALL LED BRANCO, COM 08 (OITO) TUBOS, de 50 cm. Descrição Mínimas: Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas branco com comprimento total de 3.5 metros. Nas cores branco frio, Branco quente, azul.	CX.	56,00	R\$ 108,80	R\$ 6.092,80
39	BOLAS VAZADAS, com 30 cm, com 100 LEDs, sendo 10 estrombinhos e 90 fixos. Uso externo. Bivolt. IP-44. Nas cores branco frio, branco quente, azul, vermelho, verde e rosa.	UND.	35,00	R\$ 244,72	R\$ 8.565,20
48	CONJUNTO LETREIRO 2026 PASSAGEM (Altura 2,80m X 5,00 Largura X 0,25m Profundidade) Luminoso Letreiro 2026 com passagem em estrutura metálica contendo: Três números em caixa alta, medindo 1,45m de altura por 0,77 de largura x 0,25m de profundidade, produzidos em estrutura metálica galvanizadas de tubos 15x15 e ferros chatos 3/8 preenchidos com tela plástica e cobertura de les blindados, contornos de mangueiras de led 13mm, 36 lâmpadas por metro e um portal de arabescos medindo 2,80m de altura por 2,95m de largura x 0,25m de profundidade na cor branco morno em formato circular, com passagem de 2,50m de altura e com barra circular com 0,25m, formando arabescos contornados com mangueira de led 13mm, 36 lâmpadas por metro na cor branco morno, com chapas metálicas 3,5mm perfuradas em sua base para fixação por parabolts.	UND.	1,00	R\$ 22.789,71	R\$ 22.789,71
TOTAL					R\$ 222.469,07

Conforme informado, o valor quantificado da adesão é de R\$ 222.469,07 (Duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta nove reais e sete centavos).

Seguem abaixo os dados da empresa detentora da Ata de Registro de Preços:

- **DETENTORA: ZEUS ELETRICA LTDA - CNPJ: 37.571.480/0001-50.**
- **CNPJ: 37.571.480/0001-50**
- **Endereço: Rua Santa Terezinha, nº 25, Sala 01 – Bairro Todos os Santos, Montes Claros/MG – CEP: 39400-116**
- **Representante Legal: Rogério Antunes Silva**



- **CPF: 071.900.926-09**
- **Telefone/WhatsApp: (38) 9105-7579 / (38) 3082-2913**
- **E-mail: zeuseletrica@gmail.com**

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias e para os trâmites subsequentes à formalização da adesão.

Montes Claros – MG, 07 de novembro de 2025.

ROGERIO ANTUNES
SILVA:07190092609

Assinado de forma digital
por ROGERIO ANTUNES
SILVA:07190092609
Dados: 2025.11.07
16:35:41 -03'00'

ZEUS ELETRICA LTDA
CNPJ: 37.571.480/0001-50
SÓCIO ADMINISTRADOR
ROGÉRIO ANTUNES SILVA
CPF: 071.900.926-09