



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura de Fortaleza de Minas/MG, torna público para o conhecimento de todos o interesse de aderir a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2025 ORIGINADA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, GERENCIADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS CNPJ: 19.493.732/0001-99 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS/PARQUES INFANTIS EM ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS DEMANDANTES**, conforme valores quantitativos e descrição abaixo, constante do termo de anteriormente mencionado:

SEQ	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDA DE	VALOR
ITEM 09	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 03 TORRES Área necessária incluindo as medidas de segurança conforme norma da ABNT e INMETRO – 13x13m = 169m² DADOS GERAIS DO PLAYGROUND Nome do Item: PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 03 TORRES Área Necessária (incluindo medidas de segurança conforme ABNT e INMETRO): 13m×13m=169m². Características Gerais: Playground / Parque Infantil colorido com torres, plataformas e componentes. Estrutura Principal: Colunas de Madeira Plástica, com dimensões de 110 mm×110 mm (lado x lado), revestida com acabamento pigmentado na cor similar à madeira. Conformidade: Todos os componentes devem atender às exigências da norma ABNT NBR 16071/2021 (Segurança de Playgrounds – Partes 2, 4 e 8), com todas as medidas mínimas sugeridas e tolerância de +/- 5%. Cada componente deve possuir Certificado de Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A seguir, a descrição de cada componente do parque, com suas características e conformidades: Torres 2 (Duas) Torres com Telhado (h 1,20m): Colunas: Madeira plástica 110 mm×110 mm	01	R\$51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

	(lado x lado) x 3000 mm. Plataformas: Assoalho em tábuas de madeira plástica cor similar à madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado. Altura da Plataforma: 1200 mm (h = 1,20m) em relação ao nível do solo. Telhado: Polietileno rotomoldado com requadro em aço galvanizado fixado às colunas, cor colorida. Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constante no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. 1 (Uma) Torre sem Cobertura (h 1,20m): Colunas: Madeira plástica 110 mm x 110 mm (lado x lado) x 3000 mm. Plataformas: Assoalho em tábuas de madeira plástica cor similar à madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado. Altura da Plataforma: 1200 mm (h = 1,20m) em relação ao nível do solo. Cobertura: Sem cobertura, com acabamento topo de coluna em polietileno cor colorida. Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constante no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante.		
ITEM 14	PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 02 TORRES Área necessária incluindo as medidas de segurança conforme norma da ABNT e INMETRO – $13 \times 8 \text{ m} = 104 \text{ m}^2$ DADOS GERAIS DO PLAYGROUND Nome do Item: PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL – 02 TORRES Área Necessária (incluindo medidas de segurança conforme norma da ABNT e INMETRO): $13 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 104 \text{ m}^2$. Características Gerais: Playground / Parque Infantil colorido com torres, plataformas e componentes. Estrutura Principal: Colunas de Madeira Plástica, com dimensões de 110 mm x 110 mm (lado x lado), revestida com acabamento pigmentado na cor similar à madeira. Conformidade: Todos os componentes devem atender às exigências da norma ABNT NBR	02	R\$68.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

	16071/2021 (Segurança de Playgrounds – Partes 2, 4 e 8), com todas as medidas mínimas sugeridas e tolerância de +/- 5%. Cada componente deve possuir Certificado de Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. COMPONENTES DETALHADOS DO PLAYGROUND A seguir, a descrição de cada componente do parque, com suas características e conformidades: Torres e Plataformas 1 (Uma) Torre com Telhado (h 1,20m): Colunas: Madeira plástica 110 mm×110 mm (lado x lado) x 3000 mm. Plataformas: Assoalho em tábuas de madeira plástica cor similar à madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado. Altura da Plataforma: 1200 mm (h = 1,20m) em relação ao nível do solo. Telhado: Polietileno rotomoldado com requadro em aço galvanizado fixado às colunas, cor colorida. Tolerância de Medidas: ±5%. Certificação: Componente constante no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. 1 (Uma) Torre Auxiliar sem Cobertura (h 1,20m): Colunas: Madeira plástica 110 mm×110 mm (lado x lado) x 3000 mm. Plataformas: Assoalho em tábuas de madeira plástica cor similar à madeira, com estruturas reforçadas em aço galvanizado.		
	ESCORREGADOR RETO COM 2400MM DE FERRO E ROTOMOLDADO: Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pela norma ABNT NBR 16071/2021 a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%: com dimensão de 2400 mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Escada em aço medindo 50/30 x 1,50mm, com 5 degraus 50/30 x 1,20mm e corrimão com proteção		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

ITEM 33	lateral em tubo de 1" x 1,50mm, medindo 1,50 mts de altura. Com todas as medidas com tolerância de +/- 5%. DADOS GERAIS DO ESCORREGADOR Nome do Item: ESCORREGADOR RETO COM 2400MM DE FERRO E ROTOMOLDADO Características Gerais: Escorregador colorido, composto por seção de deslizamento em polietileno rotomoldado e escada em aço. Conformidade: Todos os componentes devem atender às exigências da norma ABNT NBR 16071/2021 (Segurança de Playgrounds – Partes 2, 4 e 8), com todas as medidas mínimas sugeridas e tolerância de +/- 5%. Cada componente deve possuir Certificado de Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante COMPONENTES DETALHADOS A seguir, a descrição dos componentes do escorregador, com suas características e conformidades: 1 (Uma) Seção de Deslizamento: Dimensão Total: 2400 mm (comprimento) x 540 mm (largura). Largura da Seção de Deslizamento: 390 mm. Material: Parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorida. Tolerância de Medidas: ±5%. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. 1 (Uma) Escada em Aço: Material da Estrutura: Aço, medindo 50/30 mm×1,50 mm. Degraus: 5 (cinco) degraus em aço, medindo 50/30 mm×1,20 mm. Corrimão: Proteção lateral em tubo de 1"×1,50 mm, medindo 1,50 mts de altura. Tolerância de Medidas: ±5%. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS Partes Metálicas: Todas as partes metálicas devem ter tratamento de superfície	01	R\$4.490,00
--------------------------	--	-----------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

	anticorrosão / antiferrugem, com pintura eletrostática a pó em poliéster (cores a escolher) e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Chumbadores: Todos os chumbadores devem ser em tubos / cantoneiras em aço galvanizado. Protetores de Segurança: Protetores plásticos com capas de segurança em todos os parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das crianças. GARANTIA Garantia: 5 (cinco) anos por defeito de fabricação.		
ITEM 35	GANGORRA EM METAL/FERRO DE 2 PRANCHAS E 4 LUGARES COM ASSENTOS EM ROTOMOLDADOS: Contendo os seguintes componentes abaixo relacionados com todas as medidas mínimas sugeridas e atendendo as exigências pela norma ABNT NBR 16071/2021 a seguir com todas as medidas e tolerância de +/- 5%. DADOS GERAIS DA GANGORRA Nome do Item: GANGORRA EM METAL/FERRO DE 2 PRANCHAS E 4 LUGARES COM ASSENTOS EM ROTOMOLDADOS Características Gerais: Gangorra durável e segura, projetada para acomodar quatro crianças simultaneamente em duas pranchas independentes, com estrutura robusta em metal e assentos em polietileno rotomoldado. Conformidade: Todos os componentes devem atender às exigências da norma ABNT NBR 16071/2021 (Segurança de Playgrounds – Partes 2, 4 e 8), com todas as medidas mínimas sugeridas e tolerância de +/- 5%. Cada componente deve possuir Certificado de Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. COMPONENTES DETALHADOS A seguir, a descrição dos componentes da gangorra, com suas características e conformidades: Estrutura Principal: Material: Metal/Ferro de alta resistência, com	01	R\$3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

tratamento de superfície anticorrosão/antiferrugem. Pintura: Eletrostática a pó em poliéster (cores a escolher) e selada em estufa de alta temperatura para maior resistência ao tempo. Design: Concebida para garantir a estabilidade e a movimentação suave e segura das pranchas. Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. 2 (Duas) Pranchas: Material: Construção robusta para suportar o uso contínuo, integrada à estrutura principal. Mecanismo: Deverá possuir sistema de eixos e mancais que permitam o movimento vertical das pranchas de forma suave e controlada. Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. 4 (Quatro) Assentos: Material: Polietileno rotomoldado parede dupla, cor colorida, com alta durabilidade e resistência a intempéries. Fixação: Firmemente parafusados às pranchas para garantir a segurança dos usuários. Design: Ergonômico para proporcionar conforto e segurança às crianças. Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. Pegadores de Mão/Corrimãos: Material: Tubos de aço galvanizado, fixados de forma segura e ergonômica para apoio das mãos. Pintura: Eletrostática a pó em poliéster (cores a escolher). Tolerância de Medidas: $\pm 5\%$. Certificação: Componente constando no Certificado em Conformidade da ABNT NBR 16071/2021 em nome do fabricante. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E		
---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE
FORTALEZA DE MINAS
FORTALEZA PARA TODOS!
GESTÃO 2025 - 2028

	ACABAMENTOS GERAIS Chumbadores: Todos os chumbadores devem ser em tubos / cantoneiras em aço galvanizado, garantindo a fixação segura do equipamento ao solo. Protetores de Segurança: Protetores plásticos com capas de segurança em todos os parafusos e porcas que fiquem expostos ao alcance das crianças, prevenindo acidentes e lesões. GARANTIA Garantia: 5 (cinco) anos por defeito de fabricação.		
		TOTAL	R\$ 126.590,00

Fortaleza de Minas/MG 19 de agosto de 2026.

Marcio Domingues Andrade
Prefeito Municipal