


LEGENDA

REDE DE ÁGUA PLUVIAL

POÇO DE VISITA H=1.50M

BOCA DE LOBO (1.30X1.00H=1.20M)

SENTIDO DAS ÁGUAS PLUVIAIS




BOCA DE LOBO

NECESSARIO IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO

RUA OTAVIANO LOPES

Carlos Henrique Avelar
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Amparo

BOCA DE LOBO




PLANTA

CORTE AB

CORTE CD

sem escala



ALTURA MINIMA TUBO DE QUEDA (TUBO DE 100mm)	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
ALTURA MINIMA TUBO DE QUEDA (TUBO DE 150mm)	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00

DIMENSÕES DOS POÇOS DE VISITAS						COM COLETORES ATÉ 1000mm	
DIAMETRO MAX. DE LADO (mm)	DIAMETRO DE LADO (mm)	PROFUNDIDADE DO POÇO DE VISITA (m)	DIAMETRO DE LADO (mm)	DIAMETRO DE LADO (mm)	PROFUNDIDADE DO POÇO DE VISITA (m)	DIAMETRO DE LADO (mm)	PROFUNDIDADE DO POÇO DE VISITA (m)
150	150	ATE 1.30	150	150	ATE 1.30	150	ATE 1.30
150 x 200	150	ATE 1.30	150	150	ATE 1.30	150	ATE 1.30
150 x 200	150	ATE 1.30	150	150	ATE 1.30	150	ATE 1.30
200 x 200	200	ATE 1.30	200	200	ATE 1.30	200	ATE 1.30
200 x 200	200	ATE 1.30	200	200	ATE 1.30	200	ATE 1.30
200 x 200	200	ATE 1.30	200	200	ATE 1.30	200	ATE 1.30
200 x 200	200	ATE 1.30	200	200	ATE 1.30	200	ATE 1.30

ASSOCIADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO - MG	CHP: n.º 18.244.335/0001-10
AUTOR DO PROJETO	RAUL ALVES DOS SANTOS CREA 233.645 DMG.	
LOCAL	RUA OTAVIANO LOPES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	
CONTEÚDO	REDE DE DRENAGEM E DETALHAMENTO	
CIDADE	SANTO ANTÔNIO DO AMPARO - MINAS GERAIS	
DATA	05 AGOSTO 2025	
FOLHA / FORMATO	01/A2	