



MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41.778.556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 1 de 3

Licitação: 000087/26 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1	028.000.104	CAMARA 1000X20 - 028.000.104	UN	24	325,12	7.802,88
2	028.000.116	CAMARA 12/16,5	UN	12	353,00	4.236,00
3	028.000.121	CAMARA 1400X24	UN	18	581,80	10.472,40
4	028.000.118	CAMARA 19,5 R24	UN	12	648,00	7.776,00
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
5	028.000.123	CAMARA 7,50/16	UN	4	176,32	705,28
6	028.000.114	CAMARA P/ PNEU 17/5 R25	UN	42	664,40	27.904,80
7	028.000.120	CAMARA PNEU 12,5/80 R18	UN	12	364,40	4.372,80
8	028.000.102	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	36	3.307,47	119.068,92
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
9	028.000.103	PNEU 1000X20 LISO	UN	18	3.073,47	55.322,46
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
10	028.000.119	PNEU 12,5/80 R18 16 LONAS	UN	12	4.185,60	50.227,20
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
11	028.000.115	PNEU 12/16,5 16 LONAS DIANTEIRO	UN	12	4.604,30	55.251,60
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
12	028.000.086	PNEU 12/4 R24 12 LONAS	UN	6	4.865,70	29.194,20
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
13	028.000.094	PNEU 120/80 R18	UN	1	503,33	503,33
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
14	028.000.088	PNEU 1400X24 12 LONAS	UN	18	7.429,33	133.727,94
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
15	028.000.113	PNEU 17/5 R25 16 LONAS	UN	42	8.947,40	375.790,80
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
16	028.000.081	PNEU 175/70 R14	UN	120	676,80	81.216,00
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota C) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADEQUÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 72 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
17	028.000.087	PNEU 18/4 R30 12 LONAS	UN	6	8.367,70	50.206,20
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
18	028.000.077	PNEU 185/65 R15 - 028.000.077	UN	122	742,42	90.575,24
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota B) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADEQUÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota E) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 75 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
19	028.000.117	PNEU 19,5 R24 16 LONAS	UN	12	8.017,04	96.204,48
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.				
20	028.000.101	PNEU 195/65 R15 - 028.000.101	UN	28	918,03	25.704,84
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota C) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADEQUÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 71 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
21	028.000.098	PNEU 205/60 R16 - 028.000.098	UN	20	991,67	19.833,40
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota C) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADEQUÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 70 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.				
22	028.000.095	PNEU 205/65 R15	UN	12	1.028,00	12.336,00
		Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº				



MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41.778.556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 2 de 3

Licitação: 000087/26 PREGÃO PRESENCIAL

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
23	028.000.091	544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota F) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 72 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural. PNEU 215/65 R16 Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota C) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 72 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	48	1.288,00	61.824,00
24	028.000.080	PNEU 215/75 R17,5 Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: Quantidade de Lonas 12, Emissão de no máximo (70 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	32	2.298,83	73.562,56
25	028.000.127	PNEU 215/75 R17,5 BORRACHUDO Pneu novo de primeiro uso (não reformado), com medida 215/75 R17,5, estrutura radial e tipo sem câmara (TL), apresentando índice de carga mínimo de 126/124 (ou superior conforme aplicação) e índice de velocidade mínimo J (100 km/h) ou L (120 km/h). O produto deve conter obrigatoriamente a certificação e o selo do INMETRO gravados no flanco, garantia mínima de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação e data de fabricação (DOT) não superior a 12 (doze) meses na data da entrega. Adicionalmente, deve atender às exigências de aplicação por eixo (liso/direcional ou borrachudo/tração), garantindo a compatibilidade total com a frota de micro-ônibus ou caminhões leves da Administração Pública.	UN	40	2.729,20	109.168,00
26	028.000.097	PNEU 225/45 R17 Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota C) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 71 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	16	1.287,53	20.600,48
27	028.000.079	PNEU 225/65 R16 - 028.000.079 Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota E) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota B) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 72 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	72	1.772,33	127.607,76
28	028.000.126	PNEU 235/65 R16 O pneu novo radial 235/65 R16C com banda de rodagem comercial padrão (longitudinal/simétrica) é destinado a eixos direcionais, livres ou de tração de veículos comerciais ligeiros, furgões e carrinhas de transporte de passageiros ou carga, apresentando construção sem câmara de ar (TL), banda de rodagem otimizada para alta quilometragem, redução de ruído e baixa resistência ao rolamento em vias pavimentadas, sendo obrigatória a gravação indelével nas laterais de todas as informações do fabricante, índices de carga/velocidade mínimos de 115/113R ou superior, data/lote de produção (DOT) e o devido selo de conformidade e homologação do INMETRO.	UN	24	1.847,20	44.332,80
29	028.000.070	PNEU 235/75 R17,5 - 028.000.070 novo, 1ª linha, com garantia, selo de aprovação do INMETRO, manual de instruções em português e com data de fabricação não posterior a 1 ano, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, contendo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), regulamentada pelo Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, através da Portaria Nº 544/2012.	UN	16	2.866,00	45.856,00
30	028.000.112	PNEU 235/75 R17,5 - BORRACHUDO O pneu novo radial 235/75 R17,5 com banda de rodagem tipo borrachudo é indicado para o eixo de tração de caminhões leves, médios e micro-ônibus de uso misto, possuindo construção sem câmara (TL), carcaça reforçada com capacidade mínima de 16 lonas para alta durabilidade e múltiplas recapagens, desenho com blocos profundos auto-limpantes para máxima tração, exigindo-se obrigatoriamente a gravação indelével do DOT, dados do fabricante e o selo de conformidade do INMETRO.	UN	24	3.225,17	77.404,08
31	028.000.078	PNEU 245/70 R16 - 028.000.078 Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota E) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 72 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	24	1.512,63	36.303,12
32	028.000.082	PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, sem câmara, através da Portaria Nº 544/2012, com as seguintes informações: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: (Nota E) Eficiência energética que influencia no consumo de combustível. ADERÊNCIA EM PISO MOLHADO: (Nota C) Segurança em virtude à aderência no molhado, emissão de no máximo 75 dB) Relacionado ao nível de ruído externo expresso em decibéis. SELO CONPET: Para identificação que pneu atende a todas as normas do Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural.	UN	96	3.690,84	354.320,64
33	028.000.111	PNEU 275/80 R22,5 LISO Pneu novo de primeira linha para carga e passageiros, medida 275/80R22.5, construção radial, sem câmara (TL), com banda de rodagem do tipo lisa/direcional indicada para eixos dianteiros e livres em serviços rodoviários de média e longa distância; o produto	UN	72	3.385,44	243.751,68



MUNICIPIO DE SENADOR AMARAL

AV. VER JOSE ALVES DE REZENDE, 34

CNPJ: 41.778.556/0001-90

Lista de Produtos com Preço Médio

Página 3 de 3

Licitação: **000087/26 PREGÃO PRESENCIAL**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
deve apresentar data de fabricação (DOT) não superior a 12 meses, certificação compulsória do INMETRO com índices mínimos de desempenho de eficiência "D" e aderência "C", além de carcaça de alta resistência que garanta rastreabilidade e no mínimo duas recapagens.						
34	028.000.122	PNEU 7,50/16 12 LONAS	UN	4	1.537,44	6.149,76
novo, 1ª linha, com garantia, selo de aprovação do INMETRO, manual de instruções em português e com data de fabricação não posterior a 1 ano, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado, com finalidade de uso em pavimento asfáltico e estrada de chão batido, contendo Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), regulamentada pelo Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, através da Portaria Nº 544/2012						
35	028.000.093	PNEU 90/90 R18	UN	2	399,17	798,34
Pneumático de borracha com registro de fabricação no pneu de no máximo há 1 ano da data de entrega, não podendo ser reciclado, recapado ou remoldado.						
36	028.000.125	PROTETOR 1000X20	UN	24	188,36	4.520,64
Total ->					88.799,44	2.464.632,63